

Anleitung: robots.txt in TYPO3 anlegen

Die robots.txt-Datei steuert, welche Bereiche einer Website von Suchmaschinen indexiert werden dürfen. In TYPO3 kann diese Datei über statische Routen angelegt und verwaltet werden.


Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie eine robots.txt in TYPO3 erstellen, bearbeiten und mit individuellen Einträgen versehen. Die Vorgehensweise erfordert keine Programmierkenntnisse und kann direkt über das TYPO3-Backend durchgeführt werden.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um eine robots.txt für Ihre Website anzulegen.

01. Loggen sie sich in das TYPO3-Backend ein.


02. Gehe zu »WEB > Seitenverwaltung > Seiten«.

03. Wählen Sie die gewünschte Seite aus und klicken Sie auf »Bearbeiten«.




Seite	Konfigurationsordner	Basis-URL						
Internet [ID: 16]	internet	<table><tr><td>Sprache</td><td>Präfix der vollständigen URL</td></tr><tr><td>English [8]</td><td>https://cms-app-2.mbi-berlin.de/</td></tr><tr><td>German [1]</td><td>https://cms-app-2.mbi-berlin.de/de/</td></tr></table>	Sprache	Präfix der vollständigen URL	English [8]	https://cms-app-2.mbi-berlin.de/	German [1]	https://cms-app-2.mbi-berlin.de/de/
Sprache	Präfix der vollständigen URL							
English [8]	https://cms-app-2.mbi-berlin.de/							
German [1]	https://cms-app-2.mbi-berlin.de/de/							
Intranet [ID: 28]	intranet	<table><tr><td>Sprache</td><td>Präfix der vollständigen URL</td></tr><tr><td>English [8]</td><td>/</td></tr><tr><td>German [1]</td><td>/de/</td></tr></table>	Sprache	Präfix der vollständigen URL	English [8]	/	German [1]	/de/
Sprache	Präfix der vollständigen URL							
English [8]	/							
German [1]	/de/							
FE-MTO15 [ID: 1122]	femto	<table><tr><td>Sprache</td><td>Präfix der vollständigen URL</td></tr><tr><td>English [8]</td><td>https://femto15.mbi-berlin.de/</td></tr><tr><td>German [1]</td><td></td></tr></table>	Sprache	Präfix der vollständigen URL	English [8]	https://femto15.mbi-berlin.de/	German [1]	
Sprache	Präfix der vollständigen URL							
English [8]	https://femto15.mbi-berlin.de/							
German [1]								
HT-DYNA [ID: 1556]	ht-dyna	<table><tr><td>Sprache</td><td>Präfix der vollständigen URL</td></tr><tr><td>English [8]</td><td>https://ht-dyna.mbi-berlin.de/</td></tr><tr><td>German [1]</td><td></td></tr></table>	Sprache	Präfix der vollständigen URL	English [8]	https://ht-dyna.mbi-berlin.de/	German [1]	
Sprache	Präfix der vollständigen URL							
English [8]	https://ht-dyna.mbi-berlin.de/							
German [1]								
Staff [ID: 1428]	Eine neue Seitenkonfiguration für diese Seite anlegen							

04. Wechseln Sie zum Tab »Statische Routen«. Hier können Sie über den Button »Neu anlegen« eine neue robots.txt erstellen.




05. Nach dem Klick erscheinen neue Formularfelder zur Konfiguration der Datei.


06. Wählen Sie im ersten Formularfeld »robots.txt« aus.




07. Setzen Sie im Feld »Routen-Typ« die Auswahl auf »Statischer Text«. Bestätigen Sie anschließend die Abfrage mit »Ja«, um die robots.txt zu speichern.



08. Nach dem Speichern wird die Seite automatisch neu geladen. Um die Datei weiter zu bearbeiten, klicken Sie in der Liste auf den Eintrag »robots.txt«.



09. In der geöffneten robots.txt-Ansicht können Sie im Feld »Statischer Text« die gewünschten Regeln für Suchmaschinen hinterlegen.



10. Die folgenden Parameter helfen, Suchmaschinen bei der schnelleren Indexierung zu unterstützen:

```
User-agent: *
```

```
Allow: /
```

```
# folders
```

```
Disallow: /typo3/
```

```
Disallow: /typo3conf/
```

```
Allow: /_assets/
```

```
Allow: /typo3temp/
```

```
# Don't index the search folder
```

```
Disallow: /search/
```

```
# parameters
```

```
Disallow: /*tx_form_formframework # no forms
```

```
# sitemap
```

```
Sitemap: https://die-domain-der-seite.de/sitemap.xml
```

11. Speichern Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Button »Speichern«.